Profectis
Technischer Kundendienst
gorenje

Serviceunterlage

Fremdgeräte - Nr.:
665298
WA1287

Waschautomat

UTS-Nr.: 200 GORENJE VERTRIEBS GMBH
Best.Nr.: 3022084/00
FremdNr.: 665298
Ger.Bez.: WASCHAUTOMAT

GKz: F FREMDGERAET
WGT: 370 WASCHVOLLAUTOMATEN-FRONTLADER
KD-Sektor: E EL-GROSSGERAETE
BaumNr.: 01 WASCHAUTOMAT
Klassierung: WA
IFW-FehlerGru.: 103 NAESSEGERAETE
Type/Privileg/Universum.Nr WA1287
Beschreibung PS104/11E
VK-Preis: 111.11

Serviceart: 01 PROFECTIS
Garantie fuer Kunden 24 Monate
Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur 0004063 PROFECTIS GMBH
Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Katalog Seite
Erst 034 HAUPTKATALOG H/W 2003 0000
Letzt 000 NOCH IM AKTUELLEN KATALOG 0000

Geraete Info:

Technische Daten:

Fehler:

Nachdruck nicht gestattet
Änderungen vorbehalten


538
026
006
061
536
143
211
537
528
524
525
526
527
530
063
521A
521
082
164
522
028
053
111
416
087
162
171
288
159
101


209
387
121
519
523
413
107
389
045
389A
064
120
278
015
105
520
119A
119
086
118
069
002
106
117
114
278


073
099
529
535
055
534
532
126
533


070
067
027
008
084
034
090
089
040
081
060
093
266
122
131
122A
062
172
009
012
123
011
091
091A
011A
123
012
009
085
010
097
032
043
065


058
377
019
173
052
094
019
096
005
016
158
031
019
124
481
019A
092
103
075
124A
036
078A
019
078
095
068
035


Korak
Kontaktna zmogljivost
1 Grelec b
2 Koda A a
Koda A b
3 Pozicija
4 Ventil predpranje a
Crpalka b
5 Koda B a
Koda B b
6 Ventil pranja direkt a
Ventil pranje b
12A 230V-u
1mA 5V-u
1mA 5V-u
(0.1)A 230V-u
(2)A 230V-u
1mA 5V-u
1mA 5V-u
(0.1)A 230V-u
(0.1)A 230V-u
Cas koraka
Kot koraka
Skupni kot koraka
Korak
29 x 2.5''= 72.5''
29 x 2.5''= 72.5''
Korak 1.2'/2.4'
Korak 1.2'
21 Zapora vrat a
22 Motor smer centr. a
Motor nasproti centr. b
23 Sinhr. nasproti centr. a
Sinhr. smer centr. b
24 Motor nasproti centr. a
Motor smer centr. b
0.1A 230V-u
(6)A 230V-u
(6)A 230V-u
1mA 5V-u
1mA 5V-u
(6)A 230V-u
(6)A 230V-u
Gorenje LCC
KID-A02


CENTRIFUGA: 22-22a, 24-24a
ROT.
STATOR
NTC
T
MT
M6.1
M6.2
M6.3
M6.4
M6.5
M6.6
22
24
DIGITALNA REGULACIJA
Vrata
SVN.KRIV
GND
L
N
J1
J2
J3
1050/min
ODLOMLJENO:
J1--850
J3--650
CENTRIFUGA
TEMPERATURA
IZKLOP
VKLJUČ
GRELEC
PP
PR
P
HID.
ZAPORA
I/O
A6.1
A6.2
A6.3
A6.4
A6.5
A6.6
B7.1
B7.2
B7.3
B7.4
B7.5
B7.6
B7.7
H2.1
H2.2
S1.1
S1.2
S1.3
S1.4
S1.5
S1.6
S1.7
ODKLOP STOP
DEL.KRIVO
ZAPR.PRAZ.
PON.NIVO
1/2
IZKLOP



BARVA	COLOR	FARBE	COULEUR
RJAVA	BROWN	BRAUN	MARRONE
SIVA	GREY	GRAU	GRIS
BELA	WHITE	WEISS	BLANC
MODRA	BLUE	BLAU	BLUE
ZELENA	GREEN	GRUEN	VERT
CRNA	BLACK	SCHWARZ	NOIR
RUMENA	YELLOW	GELB	JAUNE
VIJOLICASTA	VIOLET	VIOLETT	VIOL
ORANZNA	ORANGE	ORANGE	ORANGE
RDECA	RED	ROT	ROUGE
RUMENA-ZELENA	YELLOW-GREEN	GELB-GRUEN	JAUNE-VERT